

ProductFiche



LINEA WALL

Een architecturaal aluminium gevelbekledingssysteem dat een grote verscheidenheid aan ontwerpen biedt in termen van toepassingen, kleuren en texturen.




Aluminium gevelbekledingsprofielen met lichtgewicht, design oplossingen voor het bekleden van grote oppervlakken, toegepast op zowel het exterieur als het interieur van gebouwen, het verbeteren van gebouwen, verbetert de algehele esthetiek en verhoogt energieniveaus.





DHK CHATELNEAU
Rue de Wallonie 3
6200 Châtelineau
071/24.40.42
info@dhk.be

DHK GENK
Kompellaan, 13
B-3600 Genk (Zwartberg)
011/52.36.41
genk@dhk.be


LW-2020 / 20x20 mm




Profiel dikte 1,2 mm



LW-2030 / 30x20 mm




Profieldikte 1,2 mm




LW-2030 / 30x20 mm - LED SYSTEM





Profeldikte 1,6 mm



LW-2040 / 40x20 mm




Profiel dikte 1,2 mm







LW-2050 / 40x20 / 40x50/30x30 mm





Profiel dikte 1,2 mm







LW-2050 40x20 mm / 40x50 mm / 30x30mm




PF-070-015 / 195x21.2mm / 20 mm offset / 150 mm zichtbaar profiel




Profiel dikte 1,2 mm - 2,2 mm




LW-2001 / 245x21.8mm / 20 mm offset / 200 mm zichtbaar profiel




Profiel dikte 1,6 mm





Combinatie van verschillende profielen




LW-3004 / 35.5x24mm






Profeldikte 1,5 mm




LW-1001 / 75x20mm



Profiel dikte 2,5 mm





LW-5000 aluminium adereindhulzen / kunststof adereindhulzen A240-002




WD-5000 dikte 1,2 mm






A240-002 dikte 1,2 mm




LW-3001 Buitenhoekprofiel





Profiel dikte 1,2 mm





Buitenhoek / LW-3002




Profiel dikte 1,6 mm






Binenhoek/ LW-3003



LW-4000 extra profiel voor LED's



Profiel dikte 1,0-1,6 mm



Optie voor buitenhoek met LW-3004

